

GESUND UND FIT DURCHS GANZE LEBEN



FEEL FRESH,
FEEL POOL

WIR BAUEN POOLS AUS LEIDENSCHAFT

INFORMATIONEN

GESUNDHEIT

Schwimmen Sie sich fit 04–05

GUT GEPLANT

Ferien jeden Tag zu Hause 09

GESUNDHEITSKONZEPT

Bewegung und Entspannung 13

UNBESCHWERT GENIESSEN

Das bin ich mir wert 18–19

SICHERER SCHUTZ

Und einfache Pflege 35

ÜBERZEUGT

D&W-Partner 38–39

UMWELTBEWUSSTSEIN

Im eigenen Garten 49

NEUE KONZEPTE

Mit der Kraft des Meeres 53

AUSGEZEICHNET

Das Unternehmen D&W-Pool 58–59

D & W

Qualitäts-Zertifikat 60

D&W-QUALITÄT „Made in Germany“, denn wir wollen, dass Ihre Freude am Badespaß zuhause lange anhält.

Jeder Pool aus dem Hause D&W steht mit seinem Prädikatssiegel „Made in Germany“ für eine ausgereifte Technologie auf neuestem Stand und ein hohes Niveau an Flexibilität und Innovation. Unsere strengen Kontrollen während des Herstellungsprozesses garantieren saubere Verarbeitung und beste Qualität bei Korrosionsschutz, Wasserdichtigkeit und Stabilität.

Unsere D&W-Fachhändler sind für Sie da, beraten Sie und planen gemeinsam mit Ihnen Ihren Traumpool. Sie sorgen für eine fachmännische und schnelle Montage, damit Sie schon in Kürze Ihr eigenes Badeparadies genießen können.



POOLS & CO.

BARI Rundbecken	06–07
BARI SPEZIAL	08–09
KRETA Langformbecken	10–11
KRETA SPEZIAL	11
LAGO SB Langformbecken	12–13
LAGO SB SPEZIAL	14–15
RILAX Langformbecken und Rundbecken	16–17
YELLOW PINE Holzbecken	20–21
NATURPOOL	22–23
STYROPOOL®	24–29
POLYESTERBECKEN	30–31
POOLSANIERUNG Folienfarben	32
ALKORPLAN-Folie 1,5 mm	33

ABDECKUNGEN

Abdeckungen & Abdeckplanen	34–35
TROPICA Überdachungen	36
PROVENCE & PERIGORD Überdachungen	37

FILTERANLAGEN

Filteranlagen & Skimmer	40
Sandfilteranlagen	40–41

ZUBEHÖR

Entfeuchter	32
Schwallduschen	42
Gegenstromschwimmanlagen	43
Solarabsorber, Solarduschen, Brausen	44–45
Beckenrandsteine	46
Einstiegsleitern	47
Beheizung, Wärmepumpen	48
Luftkammer-Wärmeplanen	49
Licht & Einbauteile	50–51

PFLEGE

Salzwasser-Elektrolyse	52–53
Wasserpflegemittel	54–55
Schwimmbcken-Reiniger	56–57



Patricia Schneider,
Dipl.- Fitness-Ökonomin (BA)

SCHWIMMEN SIE SICH FIT

Schwimmen gehört zu den empfehlenswertesten Sportarten überhaupt. Das liegt vor allem an den physikalischen Eigenschaften des Wassers und deren wohltuender Wirkung auf den menschlichen Körper.



Schwimmen trainiert Herz, Kreislauf und Muskulatur bei gleichzeitiger Schonung der Gelenke.

Das Element Wasser hat eine tausendmal höhere Dichte als Luft. Daher wird beim Schwimmsport jede Bewegung gegen einen viel größeren Widerstand ausgeführt als an Land. Die daraus entstehende „Zeitlupenbewegung“ senkt das Risiko von Bänder- und Muskelverletzungen.



Der Wasserwiderstand erfordert zudem einen größeren Körpereinsatz und führt dadurch zu einem höheren Energieumsatz und Kalorienverbrauch. Auch und gerade für Menschen, die an Übergewicht leiden oder Probleme mit den Gelenken haben, ist Schwimmen daher die optimale Sportart. Das Gewicht des Schwimmers reduziert sich. Er ist im Wasser nur noch ein Siebtel so schwer wie an Land, der Auftrieb schont

alle Gelenke. Damit ist Schwimmen auch hervorragend geeignet für Menschen in der Rehabilitationsphase nach Verletzungen.

Neben all den positiven Auswirkungen auf die Gesundheit ist der Schwimmsport auch ideal, um zu seiner Traumfigur zu finden. Als Ausdauersport greift das Schwimmen direkt die Fettreserven an. Man spricht von einem „aeroben Training“. Sobald die Glukose-reserven aufgebraucht sind, schöpft der Körper seine Energie aus den Fettreserven. Nach und nach verschwinden unerwünschte Fettpölsterchen. Schwimmen als Ganzkörpertraining kräftigt die Muskeln am Körper gleichmäßig, so dass eine harmonische und gut proportionierte Figur ohne geballte Muskelpakete entsteht.

Ob Rückenschwimmen, Aquafitness oder sportliches Kraulen – die positiven Effekte auf den Körper sind vielseitig ... für jeden!

GESUNDHEIT MACHT SCHÖN





BARI teileingebaut, Edelstahlleiter > S. 47



RUNDBECKEN BARI

Beckengröße in cm Ø x 120 Tiefe	Beckengröße in cm Ø x 150 Tiefe*
300 x 120	300 x 150
360 x 120	360 x 150
400 x 120	400 x 150
460 x 120	460 x 150
500 x 120	500 x 150
550 x 120	550 x 150
600 x 120	600 x 150
700 x 120	700 x 150
800 x 120	800 x 150

* bei 150 cm Tiefe
1/3 Erdeinbau

Stahlwand feuerverzinkt, außen und innen zusätzlich polyesterbeschichtet, Stärke **0,60 mm** bei Tiefe 120 cm, Stärke **0,80 mm** bei Tiefe 150 cm.

Vorperforierter Ausschnitt für Einbauskimmer und Einlaufdüse.

Profilschienen für Bodenring und Handlauf aus **Stahl, feuerverzinkt** mit blauer Kunststoffbeschichtung.


Innenhülle mit Einhängprofil aus blauer Folie, UV-stabilisiert, lichtecht, kältebeständig, Stärke 0,60 mm.

Aluminium-Steckprofil zum schnellen Verbinden der Stahlwandenden.

BARI

Aufstell- oder Einbauschwimmbecken

Auf den ersten Blick nicht sichtbar, aber dauerhaft spürbar: die echten 0,60 / 0,80 mm feuerverzinkten Stahlwände machen den feinen Qualitätsunterschied, der Ihrem Badevergnügen ein Mehr an Lebensdauer über Jahre beschert – und das bei voller Beanspruchung. Lassen Sie sich also entspannt treiben im kühlen Nass – wenn Sie dann auch einmal hinein dürfen – und genießen Sie die Sicherheit und Stabilität unserer ausgereiften Technik, die mit 10% mehr Materialeinsatz bewusst auf Nachhaltigkeit setzt – zur dauerhaften Steigerung Ihrer Lebensqualität.




Aluminium-Steckprofil



Handlauf aus Stahl,
kunststoffbeschichtet



Einbauskimmer am
vorperforierten
Ausschnitt montiert



Bodenring aus Stahl,
kunststoffbeschichtet



BARI SPEZIAL mit einer Tiefe von 150 cm, Edelstahlleiter > S. 47, Standbrause > S. 45



RUNDBECKEN BARI SPEZIAL

Beckengröße in cm Ø x 120 Tiefe	Beckengröße in cm Ø x 150 Tiefe*
300 x 120	300 x 150
360 x 120	360 x 150
400 x 120	400 x 150
460 x 120	460 x 150
500 x 120	500 x 150
550 x 120	550 x 150
600 x 120	600 x 150
700 x 120	700 x 150
800 x 120	800 x 150

* bei 150 cm Tiefe
1/3 Erdeinbau

Stahlwand feuerverzinkt, außen und innen zusätzlich polyesterbeschichtet, Stärke **0,60 mm** bei Tiefe 120 cm, Stärke **0,80 mm** bei Tiefe 150 cm.

Vorperforierter Ausschnitt für Einbauskimmer und Einlaufdüse.

Profilschienen für Bodenringe, **feuer- verzinkt** und zusätzlich beschichtet, für besonders hohe Stabilität und problemlose Montage.

Oben mit Handlauf aus PVC, blau, mit **patentierter Form**. Innenhülle aus blauer Folie, UV-stabilisiert, licht-echt, kältebeständig, Stärke 0,60 mm, mit Keilbiese zum Einhängen in neuen PVC-Handlauf.

Aluminium-Steckprofil zum schnellen Verbinden der Stahlwandenden.

BARI SPEZIAL

Aufstell- oder Einbauschwimmbecken

Der Platz in der Sonne, ein erweiterter Lebensraum im Zentrum Ihres Gartens – was für eine verlockende Perspektive für die ganze Familie. Ein Platz, der generationenübergreifend Aktivitäten fördert, an dem Jung und Alt sich begegnen, um Zeit gemeinsam zu verbringen.

Möglichst schon beim Anlegen Ihrer Gartenanlage sollten Sie über einen idealen Standort nachdenken, denn auch nachträglich lässt sich ein Pool in Ihr Zuhause wunderbar integrieren. Vertrauen Sie dabei dem Rat und der Unterstützung Ihres D&W-Fachhändlers, denn er weiß aus Erfahrung, welche Fragen wichtig sind und bringt sich mit konstruktiven, kreativen Ideen beratend ein.

DIE D&W-SPEZIALSERIE

Eine sinnvolle Investition für die Zukunft, falls doch einmal der Zahn der Zeit an Ihrem Pool nagt oder Sie einfach Lust auf etwas Neues haben, ist das patentierte PVC-Handlaufprofil D&W SPEZIAL. Es ermöglicht einen einfachen, problemlosen Wechsel der Innenhülle ohne vorheriges Entfernen der Beckenumrandung oder der Fliesen. **D&W SPEZIAL gibt es für die Becken BARI, KRETA und LAGO SB.** Eine Auswahl unterschiedlichster Gestaltungsdekore für die Innenhülle finden Sie auf den Seiten 32/33.



Bodenring aus Stahl, kunststoffbeschichtet, mit PVC-Abdeckprofil



PVC-Handlaufprofil für den oberen Handlauf



ICH BLEIB' ZUHAUSE!

VORAUSSCHAUENDE PLANUNG MACHT IHR POOLERLEBNIS ZU EINEM BEZAHLBAREN VERGNÜGEN – DAS GANZE JAHR.

Ob Meer, See oder Pool: Ein Aufenthalt am Wasser gehört für viele Deutsche einfach zum Urlaub. Immer mehr Hausbesitzer möchten dieses erfrischende und erholsame Vergnügen aber nicht auf die wenigen Urlaubswochen und einen gelegentlichen Freibadbesuch beschränken und wünschen sich einen Pool im eigenen Garten: Ein Vergnügen, das heute nicht teurer sein muss als ein Familienurlaub im Süden!

Wer bereits bei der Anlage seines Gartens Platz für einen Swimming-Pool freihält, kann den privaten Badespaß auch später mit geringem Aufwand nachrüsten. Clever und mit effizienter Technik geplant, schonen die Betriebskosten auch das Haushaltsbudget. So begrenzen sich die laufenden Ausgaben für Ihren Pool auf überschaubare 400 bis 500 Euro pro Badesaison.

Und wer sich einmal für eine Wasser-Oase im Garten entschieden hat, will sie nicht mehr missen: Urlaubsfeeling für Monate, mehr Aktivität, gesteigertes Wohlbefinden und gemeinsame Aktivitäten sind nur ein paar der angenehmen Nebenwirkungen des privaten Pools.

Auf jeden Fall wird der Garten zum Lebensmittelpunkt für Freizeit, Familie und Freunde, auf den man sich jeden Tag aufs Neue freut!

MEHR ZU DIESEM THEMA ERFAHREN SIE UNTER
www.duw-pool.de



Dieses KRETA ist 10 Jahre alt! Tiefe von 150 cm, teileingebaut, Edelstahlleiter > S. 47



LANGFORMBECKEN KRETA

Beckengröße in cm L x B x 120 Tiefe	Beckengröße in cm L x B x 150 Tiefe*
525 x 320	525 x 320
625 x 360	625 x 360
725 x 460	725 x 460
855 x 500	855 x 500

* bei 150 cm Tiefe
1/3 Erdeinbau

Stahlwand feuerverzinkt, außen und innen zusätzlich polyesterbeschichtet. Stärke **0,60 mm** bei Tiefe 120 cm, Stärke **0,80 mm** bei Tiefe 150 cm.

Vorperforierter Ausschnitt für Einbauskimmer und Einlaufdüse.

Profilschienen für Bodenring und Handlauf aus **Stahl, feuerverzinkt** mit blauer Kunststoffbeschichtung.

Innenhülle mit Einhängeprofil aus blauer Folie, UV-stabilisiert, lichtecht, kältebeständig, Stärke 0,60 mm.

Sitzborde aus **feuerverzinktem Stahlblech**, weiß kunststoffbeschichtet.

Feuerverzinkte Stützkonstruktion. Durch die äußere Stützkonstruktion lässt sich das Langformbecken KRETA bei 120 cm Einbautiefe auch ebenerdig, ganz oder teilweise freistehend aufstellen.

DENN DAS GUTE LIEGT SO NAH ...

KRETA

Aufstell- oder Einbauschwimmbecken

Sommer, Sonne, Strand und Meer – grandios, wenn Sie Ihren Urlaub jedes Jahr um ein paar Wochen verlängern können. Denn warum in die Ferne schweifen, wenn KRETA direkt vor Ihrer Türe liegt? Als Ihre eigene kleine Insel der Erholung und Entspannung, wann immer und so oft Sie wollen!

Ein Blickfang der ganz besonderen Art in Ihrem Garten – das elegante Langformbecken mit seiner prägnanten, geschmeidigen Form eignet sich zudem hervorragend für lange, genussvolle Schwimmzüge. Entspannung pur – und wie gewohnt in bewährter, haltbarer D&W-Top-Qualität.



KRETA SPEZIAL

Aufstell- oder Einbauschwimmbecken

LANGFORMBECKEN KRETA SPEZIAL

Beckengröße in cm L x B x 120 Tiefe	Beckengröße in cm L x B x 150 Tiefe*
525 x 320	525 x 320
625 x 360	625 x 360
725 x 460	725 x 460
855 x 500	855 x 500

* bei 150 cm Tiefe
1/3 Erdeinbau

Maße, Größen, Ausführung und technische Beschreibung wie bei KRETA.

Stabiler und montagefreundlicher Bodenring aus Stahl.

Oben mit **patentiertem PVC-Handlauf** für problemloses Auswechseln der Innenhülle ohne Abnahme der Beckenrandsteine oder Fliesen.

Innenhülle aus blauer Folie, UV-stabilisiert, lichtecht, kältebeständig, Stärke 0,60 mm, mit Keilbiese zum Einhängen in neuen PVC-Handlauf.

Praktisch, kostengünstig und zeitsparend.





LANGFORMBECKEN LAGO SB

Beckengröße in cm L x B x 120 Tiefe	Beckengröße in cm L x B x 150 Tiefe
400 x 250	400 x 250
500 x 300	500 x 300
630 x 360	630 x 360
700 x 300	700 x 300
737 x 360	737 x 360
800 x 400	800 x 400
916 x 460	916 x 460
900 x 500	900 x 500
1030 x 500	1030 x 500
1200 x 600	1200 x 600

LAGO SB 737 x 360 x 150 cm
mit Tropica Standard

Stahlwand feuerverzinkt,
außen und innen zusätzlich
polyesterbeschichtet,
Stärke **0,60** mm bei Tiefe 120 cm,
Stärke **0,80** mm bei Tiefe 150 cm.

Vorperforierter Ausschnitt
für Einbauskimmer und Einlaufdüse.

Profilschienen für Bodenring und
Handlauf, **aus Stahl, feuerverzinkt**
und blauer Kunststoffbeschichtung.

Innenhülle mit Einhängprofil aus blauer
Folie, UV-stabilisiert, lichtecht und kälte-
beständig, Stärke 0,60 mm.

LAGO SB

Einbauschwimmbecken

Echte Raumpartner sind die Pools der Serie LAGO SB, denn sie sind anpassungsfähig und finden überall Platz, so dass Sie auch mit einem kleineren Grundstück nicht auf Ihr Frischeerlebnis verzichten müssen. Beste, körperverträgliche Materialien, eine gute Haptik sowie vielseitige Möglichkeiten bei Ausstattung und Ausführung steigern Freude und Wohlfühl beim täglichen Workout.

Der Einbau von LAGO SB erfolgt mit Stützmauern an den Längsseiten. Fordern Sie unsere detaillierte Montageanleitung oder unsere Aufbau-DVD zur Vorbereitung der Erd- und Mauerarbeiten an. Ihr D&W-Fachhändler berät Sie gerne.

Lösung auf kleinstem Raum, LAGO SB, 500 x 300 x 120 cm



MIR GEHT'S BESTENS.

DAS GESUNDHEITSKONZEPT VON BEWEGUNG UND ENTSPANNUNG.

Wellness als Zustand körperlichen Wohlbefindens und seelischer Gelassenheit braucht eine Umgebung, die genügend Raum lässt zum Atem holen, Entspannen und Energie tanken.

Nirgendwo lässt sich die Balance von Spannung und Entspannung besser erleben als im unersetzlichen Lebenselixier Wasser. Seine heilsame Wirkung nutzen die Menschen schon seit Jahrtausenden. Die therapeutische und entspannende Wirkung dieses reinigenden und erfrischenden Elements ist unbestritten. So steigert der Besuch im eigenen Pool auch Ihr Wohlbefinden nachhaltig, denn er spart auch Stress bei der Suche nach einem Park- oder Liegeplatz in einem öffentlichen Schwimmbad.

Die Reflexionen auf der Wasseroberfläche laden ein zum Träumen. Das Gleiten ins kühle Nass erweckt die Sinne und erfrischt nachhaltig. Die Bewegung in der Schwerelosigkeit trainiert die Muskulatur besonders schonend. Das unbeschwerte Herumtollen mit der Familie baut Stress ab und schafft Verbundenheit, ein anschließendes Sonnenbad lässt den Alltag in weite Ferne rücken. Ein Barbecue am beleuchteten Pool ist der perfekte Chill-Out nach einem langen Arbeitstag.

Nehmen Sie sich also die Zeit, nehmen Sie sich wichtig und sorgen Sie für sich.

MEHR ZU DIESEM THEMA ERFAHREN SIE UNTER
www.duw-pool.de



Beckenrandsteine aus Quarz-Silizium-Marmor perlmutt-grau > S. 46



LANGFORMBECKEN LAGO SB SPEZIAL

Beckengröße in cm L x B x 120 Tiefe	Beckengröße in cm L x B x 150 Tiefe
500 x 300	500 x 300
630 x 360	630 x 360
700 x 300	700 x 300
737 x 360	737 x 360
800 x 400	800 x 400
916 x 460	916 x 460
900 x 500	900 x 500
1030 x 500	1030 x 500
1200 x 600	1200 x 600

Ausführung und technische Beschreibung wie bei LAGO SB.

Stabiler, montagefreundlicher Bodenring **aus Stahl**, zusätzlich beschichtet, für besonders hohe Stabilität und problemlose Montage.

Oben mit **patentiertem PVC-Handlauf** für problemloses Wechseln der Innenhülle.

Innenhülle aus blauer Folie, UV-stabilisiert, lichtecht, kältebeständig, Stärke 0,60 mm, mit Keilbiese zum Einhängen in neuen PVC-Handlauf.

LAGO SB SPEZIAL

Einbauschwimmbecken

Ausgleich und Entspannung als feste Bestandteile und Bereicherung Ihres Lebens wollen Sie nicht mehr missen, denn zu klar liegen die Vorteile auf der Hand. Für ein unbeschwertes Badevergnügen ohne drohende Kostenfalle auch in der Zukunft lohnt sich daher heute für Sie die Investition in unser patentiertes PVC-Handlaufprofil, das einen problemlosen Austausch der Innenhülle ermöglicht. Die Beckenumrandung aus Stein oder Fliese bleibt sicher und unbeschädigt, wo sie ist. Die alte Innenhülle wird lediglich aus dem Handlauf ausgehängt und durch eine neue ersetzt. Ganz einfach.

Edelstahlleiter mit Antirutsch-Stufen > S. 47





LANGFORMBECKEN RILAX

Beckengröße in cm L x B x 150 Tiefe	Endmaß in cm inklusive Treppe
600 x 300	710 x 300
800 x 400	925 x 400
1000 x 500	1140 x 500

RUNDBECKEN RILAX

Beckengröße in cm Ø x 150 Tiefe	Endmaß in cm an der Treppe
500	640
600	750

Rundbecken RILAX wie Langformbecken, technische Beschreibung siehe oben, jedoch **mit Innenhülle in Stärke 0,80 mm.**

Wie LAGO SB inklusive **weißer 4-stufiger Polyestertreppe** zum Anflanschen.

Stahlwand feuerverzinkt, außen und innen zusätzlich polyesterbeschichtet, **Stärke 0,80 mm.**

Vorperforierter Ausschnitt (Stirnwand) für Einbauskimmer WK 3000, bei Größe 10 x 5 m für zwei Skimmer. Steckanschluss für Bodensauger (Seitenwände).

Untere Profilschienen, **feuerverzinkt**, blau beschichtet, obere Profilschienen aus PVC, blau (Version Spezial).

Innenhülle aus hellblauer Folie, UV-stabilisiert, lichtecht, kaltebeständig, Stärke 0,75 mm mit Keilbiese zum Einhängen in neuen PVC-Handlauf.

MIT SICHERHEIT ENTSPANNT ...

RILAX

Einbauschwimmbecken

Ein i-Tüpfelchen der Extraklasse. Die angeflanschte Polyester-treppe mit ihren breiten Stufen führt ein wahres Doppelleben. Als komfortabler Zugang in Ihren Pool garantiert sie Ihnen einen entspannten, trittsicheren Einstieg.

Gleichzeitig lädt die angenehm sanfte Abstufung der Treppe zum Verweilen ein. Ein herrliches Plätzchen – die Beine umspült vom kühlen Wasser, den Oberkörper in der warmen Sonne – so lassen Sie Ihre Seele baumeln und den Sommertag ruhig ausklingen. Just RILAX – ist mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Wohlfühlqualität.



Optional
Für einen noch
sichereren Einstieg:
Haltegriff aus V4A,
Ø 43 mm, zur Montage
auf dem Beckenrand



DAS BIN ICH MIR WERT

Freiraum aktiv und unbelastet genießen trotz Klimaerwärmung und Veränderungen in der Gesellschaft – das gelingt gut mit der Nutzung neuester Technologien, die die Umwelt schonen und zusätzlich helfen, Kosten einzusparen.



Vorbei die Zeiten, als Menschen jenseits der 50 begannen, langsamer zu treten: Denn wer aktiv ist, hat mehr vom Leben und bleibt länger fit. Im Wasser kennt Bewegung kein Alter. Das gesunde Fitnessmedium erleichtert sportliche Betätigungen, selbst wenn die Bewegungsfähigkeit in späteren Lebensabschnitten eingeschränkt ist. Experten empfehlen Schwimmen, Wassersport und Gymnastik im Wasser ausdrücklich für jedes Lebensalter.

Moderne Pools bieten eine breite Zubehörpalette für ein sicheres Badeerlebnis. Komfortable, rutschfeste Pooltreppen und Handläufe helfen beim Ein- und Ausstieg, wenn nicht mehr täglich ein Kopfsprung angesagt ist. Gegenstromschwimmanlagen unterstützen das Fitnessprogramm. Poolabdeckungen mit Motorantrieb und Fernbedienung erleichtern das Öffnen und Verschließen der Wasserfläche.

Damit der heimische Badespaß die Umwelt nicht unnötig belastet, halten auch hier neue Dämmtechniken und regenerative Energien Einzug. Der einfachste Weg, die Energiekosten zu

senken, ist eine Luftkammerabdeckung, die nachts Wärmeverluste verringert und tags die Wärme der Sonne ans Wasser abgibt. Solarabsorber nutzen effizient die Kraft der Sonne. Beträgt ihre Fläche rund 70 Prozent der Wasseroberfläche, genügt die Sonnenenergie im Allgemeinen als alleinige Wärmequelle.

Wer das Poolwasser mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe auf angenehmer Temperatur hält, verbraucht nur rund 20 Prozent der Energie, die ein konventioneller elektrischer Durchlauferhitzer benötigt, und erspart der Umwelt eine Menge Kohlendioxid. Rund 3 Euro Energiekosten am Tag fallen so für einen durchschnittlich großen Außenpool an, der von Mitte Mai bis Mitte September genutzt wird, das reicht meist nicht einmal für eine Karte im Freibad.

Auch hochwärmedämmende Wandelemente wie bei STYROPOOL® verbessern die Energiebilanz. Ihr geringer Wärmedurchgangswert verringert den Wärmeverlust ins umgebende kühle Erdreich deutlich.

UNBESCHWERT IN VOLLEN ZÜGEN GENIEßEN





FÜR AUSSEN WIE INNEN BESTENS GEEIGNET

Stabilität durch glasfaserverstärkte Profile oben und unten zur Aufnahme der ca. 50 mm starken und ca. 140 cm hohen Holzpaneelen.

Freie Beckenform und -größe durch Paneele, die in einer besonderen Konstruktion einzeln nach dem Nut- und Federprinzip aneinandergestellt werden. Hieraus ergeben sich die Rastermaße.

Eleganter Sitzkomfort durch zusätzliche Sitzbrett-abdeckung in ca. 28,5 cm Breite. Höhe des Schwimmbeckens inklusive Sitzbrett ca. 140 cm.

Schnelle und leichte Montage durch Lieferung fertig geschnittener Einzelkomponenten.

Lieferung inklusive Skimmer, Einlaufdüsen und Innenhülle in 0,75 mm Stärke in Farbe sand.

Ein detailliertes Angebot erstellt Ihnen gerne Ihr D&W-Fachhändler.

NATÜRLICH, KRAFTVOLL, UMWELTVERTRÄGLICH ...

YELLOW PINE

Schwimmbecken aus Kiefernholz


(aus nachhaltiger Forstwirtschaft, zertifiziert durch das Europäische Programm für forstwirtschaftliche Überwachung)

Ein Naturprodukt, das guten Gewissens eingesetzt werden kann, denn es ist ökologisch unbedenklich. YELLOW PINE besteht aus bestem Kiefernholz, das eigens für diese Verwendung aufgefördert wird. Die extreme Haltbarkeit und Resistenz des Holzes gegen Umwelteinflüsse erreichen wir durch die Technik einer speziellen Vakuum-Kesseldruck-Imprägnierung. Durch seine Kombinationsvielfalt ist YELLOW PINE in fast jeder Form und Größe realisierbar. Die Oberflächen sind naturbelassen. Unser Service für Sie: 15 Jahre Haltbarkeitsgarantie.


Die Imprägnierung ist für Ihre Gesundheit absolut verträglich und daher kann YELLOW PINE auch im Innenbereich bedenkenlos eingesetzt werden.




> Mögliche Farben nach eigener Lasur vor Ort



ORIGINALFARBE



TEAK



KIEFER



PALISANDER





DIE NATÜRLICHE SYMBIOSE

... von Pool

Für die Installation der Schwimmzone eignen sich alle STYROPOOL®-Becken oder Stahlwandbecken, da sie problemlos und unterschiedlich angelegt mit dem sie umgebenden Wasserbiotop verbunden werden können. Der Pool wird durch eine Filteranlage und Pflegemittel gereinigt.

... und Teich

Für die Reinigung im Naturbeckenbereich nehmen Sie die Kräfte der Natur zu Hilfe. Durch das Anlegen unterschiedlichster Vegetationszonen und der optimalen Nutzung natürlicher Prozesse werden dem Wasser die Nährstoffe entzogen, die zu lästiger Algenbildung führen.

NATURPOOL

Das STYROPOOL®-Becken „im Naturteich“

Naturbecken fügen sich optisch harmonisch ins Landschaftsbild ein. Die ideale Verbindung für Naturliebhaber und neugierige Naturbetrachter ist eine Badezone inmitten der verträumten Atmosphäre des naturbelassenen Wasserbiotops. Denn für klares Wasser in der Badezone sorgt ein Poolreiniger. So können Sie Badefreuden ungetrübt genießen und gleichzeitig das Leben jenseits des Beckenrands beobachten. Denn binnen kürzester Zeit wird sich hier ein funktionierender Mikrokosmos ansiedeln, den Sie durch das Anlegen verschiedener Vegetationszonen mitgestalten und begünstigen können.





DAS STYROPOOL®-BAUSYSTEM

Das Prinzip

des STYROPOOL®-Schwimmbad-Isolierschalsteinsystems von D&W ist denkbar einfach: Auf einer betonierten Bodenplatte werden die harten STYROPOOL®-Isolierschalsteine im Verbund aufgebaut, mit Baustahl armiert und mit Beton aufgefüllt.

Die Raffinesse im Detail

Die doppelte PS 30-Isolierung mit einem **U-Wert < 0,29** sorgt für warme Beckenwände und verlängert die Badesaison bei stets angenehmen und warmen Wassertemperaturen erheblich. Die Abdichtung erfolgt mittels einer vor-konfektionierten Innenhülle oder durch das Ausschweißen mit einer 1,5 mm starken ALKORPLAN-Folie.


DOPPELT HÄLT LÄNGER UND WÄRMER ...

STYROPOOL®

Ausgedehntes Badevergnügen dank einem U-Wert $< 0,29$

Ausgelassener Badespaß weit über die offizielle Badesaison hinaus ist möglich mit den flexiblen, dämmstarken Formelementen von STYROPOOL®. Das Geheimnis: Doppelt isolierte Beckenwände sorgen für doppelt soviel Komfort und umweltschonende, weil effiziente Wärmenutzung.

Der Zusatzeffekt von STYROPOOL®? Sie genießen das angenehm temperierte Wasser in einem Schwimmbecken, das Sie frei nach Ihren Wünschen gestalten können. Durch die geraden wie gebogenen Bauelemente in verschiedenen Größen können Sie individuelle Vorstellungen ganz einfach umsetzen – und das zu einem angemessenen Preis.



GERADE XXL
Größe in mm

1250 x 500 x 250



GERADE
Größe in mm

1000 x 250 x 250



RADIENSTEINE

R = 1250
R = 1500
R = 1750
R = 2000



EIN WAHRER VERWANDLUNGSKÜNSTLER ...

STYROPOOL®

Ein System mit ausgeprägten Gestaltungsmöglichkeiten
und nur drei Bausteinen

- 1 STYROPOOL® in rechteckiger Ausführung
Größe 600 x 300 x 150 cm
- 2 STYROPOOL® in rechteckiger Ausführung
mit stirnseitiger Treppe MARBELLA
Größe 700 x 400 x 150 cm
- 3 STYROPOOL® in rechteckiger Ausführung
Größe 600 x 300 x 125 cm
- 4 STYROPOOL® Freiform mit Flachzone
Größe 20 x 14 x 1,75 / 1,00 m (Flachzone für Kids)
- 5 STYROPOOL® mit Treppe MARBELLA, Innenhülle
und Treppe in der Farbe sand
Größe 700 x 400 x 125 cm



3



4



5





ÜBERLAUFRINNEN

Beton-Überlaufrinne

Für Folienbecken mit eingearbeitetem Folienblech zum Anschweißen der Schwimmbadfolie. **Maßanfertigung** in allen Formen (max. Segmentlänge 200 cm, lieferbar in 4 verschiedenen Breiten). Auskleiden der Rinne vor Ort auf Anfrage. In Breite 250 mm auch ideal mit STYROPOOL® kombinierbar.

PVC-Rinnenroste

Parallel zum Beckenrand verlaufende Konstruktionsweise, bruchfest und UV-beständig. Der Unterbau besteht aus PVC-ummantelten glasfaserverstärkten Polyester-rundstäben.



UND JEDER (BLICK)WINKEL PASST ...

STYROPOOL®

Vielfältige Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten
machen STYROPOOL® schnell zu Ihrem liebsten Zeitvertreib

- 1** STYROPOOL® in rechteckiger Ausführung
mit TROPICA Exklusiv flach
Größe 700 x 350 x 125 cm
- 2** STYROPOOL® in rechteckiger Ausführung
mit ALKORPLAN in Farbe grau
Größe 800 x 400 x 150 cm
- 3** STYROPOOL® mit seitlichem Einstieg **MARBELLA**
Größe 700 x 400 x 150 cm
- 4 / 6** Ecktreppe für einen seitlichen Einstieg
- 5** **MARBELLA** für einen runden Einstieg




3



4



5



6



Modell RAVENNA



Modell MARBELLA exklusiv bei D&W-Pool

POLYESTER- BECKEN

Sie erklären uns Ihre Passform – wir realisieren sie

Polyester ist ein Stoff, aus dem Ihre Träume sein können, denn wir sind in der Lage mit diesem extrem langlebigen, haltbaren Material Becken „aus einem Guss“ zu fertigen. Zugegebenermaßen sollte diesem Poolkonzept ein auf Langfristigkeit ausgelegter Gedanke zugrunde liegen, denn der Aufwand ist immer exklusiv, daher besonders und kostet seinen Preis. – Mit Technologie und langjähriger Erfahrung halten wir aber auch trotz Ihrer individuellen Einzelanfertigung die Kosten in Schach – und, ist es nicht schön, genau da zu schwimmen, wo und wie Sie es sich immer vorgestellt haben, dank Überlaufrinne mit freiem Blick und ohne formale Beschränkung?





ENTFEUCHTER

Für angenehme Verhältnisse in Ihrer Schwimmhalle

Entfeuchtungsgeräte sparen Energie durch Wärmerückgewinnung, vermeiden Bauschäden und schaffen ein angenehmes Raumklima.

*¹ bei 30°C und 60% rel. Feuchte

*² bei 30°C und 70% rel. Feuchte

Typ	Entfeuchtung in l/h	Luftleistung in m³/h
3010	1,33 ^{*1}	400
5010	2,17 ^{*1}	750
3020	1,33 ^{*1}	440
5020	2,17 ^{*1}	740
DT 850	1,80 ^{*2}	500
Sirocco 55	2,30 ^{*2}	600
Sirocco 80	3,30 ^{*2}	800
Sirocco 110	4,60 ^{*2}	1000

TRUHENGGERÄTE

Boden- oder Wandgeräte, inkl. Montage material. Elektrisch mit Kondenswasserablaufanschluss, bei Wasserbatterie Anschluss an Heizung. **Einfache Installation in der Schwimmhalle.**

optional

Hinterwandausführungen mit 2 Wandbaueinsätzen mit auswechselbarem Luftfilter

- extrem laufruhiger Radialventilator
- formschöne Verkleidung
- wechselbare Luftleitgitter aus ABS (inkl. Raumhygrostat 12 V)

KANALGERÄTE

Für anspruchsvolle Innenbecken gibt es auch Kanalgeräte. **Installation in einem separaten Technikraum.**

Verbindung mit der Schwimmhalle mittels Luftkanälen und Schlitzschienen.



DT 850



SIROCCO 55



3010



3020

Besonders geräuscharm durch SCROLL-Verdichter!

FARBEN FÜR INNENHÜLLEN



FLORIDABLAU
0,60 mm
0,80 mm
1,00 mm



HELLBLAU
0,80 mm



HELLBLAU
0,80 mm
(hitzebeständig bis 38°C)




WEISS
0,80 mm




SAND
0,80 mm



BLAU
MARMORIERT
0,80 mm



MARMOR
CARRARA WEISS
0,80 mm



MOSAİK
0,80 mm

SANIERUNG

Wenn Ihr Pool in die Jahre gekommen ist ...

30% der Pools sind über 25 Jahre alt und reif für einen maßgeschneiderten Kleiderwechsel mit Innenhüllen in frischen Farben, die UV-stabilisiert, kältebeständig und lichtecht sind.

ALKORPLAN

Kleider machen Leute. Auskleidungen machen Schwimmbäder

D&W bietet Ihnen die hochwertigen ALKORPLAN Schwimmbad-Auskleidungen in ausdrucksstarken Farben und Mustern, damit Sie auch hier bei der Poolgestaltung aus dem Vollen schöpfen können. ALKORPLAN Folien sind in ihrer Beschaffenheit so flexibel ausgelegt, dass Untergrund und Form des Beckens keine Rolle spielen. Selbst Treppen lassen sich perfekt und garantiert dicht auskleiden.

Fragen Sie Ihren D&W-Fachhändler nach einer ALKORPLAN Fachverlegung für Ihr Schwimmbad.

ALKORPLAN SUPER

ist in 17 Farben erhältlich.

Die **gewebeverstärkte Folie** in 1,5 mm Dicke ist **acrylbeschichtet** und UV-stabil. Sie ist verrottungsfest, alterungs- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall.



auf die Abdichtungsfunktion



ADRIABLAU

HELLBLAU

SAND



TÜRKIS

WEISS

GRAU

SCHWARZ

PLATINUM



CARRARA
BLAU

MOSAIK
DUNKEL

MOSAIK
BYZANCE

PERSIA
BLAU

PERSIA
SAND



HELLBLAU



ADRIABLAU mit weißem Trittschutz



GRAU



MOSAIK
DUNKEL



„Meine Eltern setzen
auf SICHERHEIT für
mich!“

ABDECKUNGEN & PLANEN

Für Ihre Familie und Sie – Schwimmbadabdeckungen
sicher geplant und bestens abgedeckt

Zum sicheren Schutz rund um den Pool darf eine Abdeckplane, die es in allen Formen und Größen gibt, nicht fehlen. Der Einsatz von Schwimmbadabdeckungen senkt außerdem die Energiekosten – in Hallenbädern durch Reduzierung der Verdunstung, in Freibädern durch optimale Wärmeisolation. Verdunstung und Abstrahlung werden vermindert mit dem Resultat – kaum Wärmeverlust.

1 BEIDSEITIG BESCHICHTETE ABDECKPLANE

**Besonders reißfest und
temperaturbeständig**

Polyäthylen-Bändchengewebe für Temperaturen von -40°C bis +70°C. Die Oberseite ist grün, die Unterseite schwarz. Sie ist unsinkbar, durch ihr minimales Gewicht leicht zu handhaben und geeignet für alle Beckenformen (besonders Stahlwandbecken). Sie wird mit Hohlraum, Spannschnur und zusätzlichen Ösen konfektioniert geliefert.

2 - 3 TSR-TREND FREIBADABDECKUNG

**Geeignet für das Schließen
und Überwintern Ihres Pools**

... ist die leicht aufrollbare Freibadabdeckung ohne Wasserberührung, speziell für teileingebaute Rechteck- oder Langformbecken.

Durch die Aluprofilrohre im Abstand von 130 cm wird die extrem reißfeste, polyesterarmierte Folie getragen. Sie sparen Energie, da die Verdunstung verhindert wird und können Ihren Pool damit auch überwintern.

4 - 5 ROLLABDECKUNGEN

**Durch und durch sicher
bei bester Energieausbeute**

Mit Elektroantrieb und Fernbedienung haben Sie den optimalen Komfort zum Öffnen und Schließen Ihrer Rollabdeckung, die es in verschiedenfarbigen Profilen gibt. Durch den Einsatz von transparenten Profilen heizt sich das Becken via Sonnenstrahlen noch auf.

HALTESTANGEN

**In Kombination mit einer Roll-
abdeckung für die Sicherheit
von Kindern.**

**Älteren Schwimmern gibt sie
Platz für gymnastische Übungen.**

Edelstahl poliert, Holm Ø 40 mm,
mit geraden Wandstützen und einem
Wandabstand von 90 mm.

Länge 100 cm, 2 Stützen
Länge 200 cm, 3 Stützen
Länge 300 cm, 3 Stützen



SICHERER SCHUTZ & EINFACHE PFLEGE

... DENN WIR FÜHLEN UNS FÜR IHREN
POOL VERANTWORTLICH.

Ein Pool von D&W dient vor allem anderen Ihrer Freizeitgestaltung, deshalb haben wir besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Umweltschutz und möglichst geringen Arbeitsaufwand gelegt.

Die THERMO-SCHUTZ-ROLL (TSR TREND) verbindet diese Vorgaben in Perfektion. Die tägliche Reinigung können Sie getrost vergessen, denn Verschmutzungen wie verrottendes Laub oder Nadeln werden auf ein Minimum reduziert.

Auch Frösche und Lurche sehen wir lieber in ihrer natürlichen Umgebung. Für Haus- und Wildtiere stellt ein ungeschützter Pool eine tödliche Falle dar, aus der sie sich nur selten selbst befreien können.

Für Ihre Jüngsten mit Kindersicherheit (geprüft nach französischer Norm NF P 90-380, Mai 2004/Frankreich). Dies bedingt eine Randauflage von 20 cm pro Seite sowie die korrekte Verspannung.

Auch die Kosten für Heizung und Chemie werden spürbar niedriger ausfallen, so dass Ihrem ungetrübten Schwimmvergnügen nichts mehr im Weg steht.

Der zusätzliche Nutzen von Abdeckungen? Nachweislich stehen sie auf **Platz Nummer 1 der Energieeinsparer** rund um Ihren Pool.

MEHR ZU DIESEM THEMA ERFAHREN SIE UNTER
www.duw-pool.de





1 EXCLUSIV



2 EXCLUSIV flach

TROPICA

Eine Schiebeüberdachung mit hohem Nutzungsgrad

Mit den TROPICA-Schiebeüberdachungen von D&W erwerben Sie viele Vorteile zu einem vernünftigen Preis.

Gut für die Umwelt – Sie verlängern Ihre Badesaison um bis zu drei Monate und sparen zusätzlich Heizkosten. Gut für Sie – die langgestreckten Überdachungen schützen Ihr Badewasser vor herabfallenden Blättern und Schmutz. So reduzieren Sie den Einsatz von Wasserpflegemitteln und sparen sich unnötige Arbeit beim Säubern.

Jede Schiebeüberdachung wird nach Ihren Wünschen und Maßen produziert – wie ein Maßanzug für Ihren Pool!

1 EXCLUSIV

Die hohe Ausführung, die Überdachungsform zum Umziehen oder auch um darin zu sitzen.

Hier mit seitlicher Tür, Höhe 90 bis 220 cm

2 EXCLUSIV FLACH

Höhe bis 89 cm

3 STANDARD

... in glasklarer Ausführung erhält die Optik Ihres Gartens und freien Blick auf tobende Kinder.

Höhe 90 bis 160 cm



3 STANDARD

PROVENCE & PERIGORD

Eine Luxus-Überdachung mit starkem Raumkonzept

Mit den Luxus-Überdachungen PROVENCE und PERIGORD können Sie Ihre eigenen Wünsche verwirklichen. Das attraktive Design ohne störende Laufschiene und mit kippbarer Vorderwand sorgt für uneingeschränkten Badekomfort. Der Raum mit der Atmosphäre eines Wintergartens bietet Ihnen den Genuss des Durchatmens und Entspannens – ganz gleich bei welchem Wetter. Mit einem optionalen Antrieb lässt sich die Überdachung per Fernbedienung noch komfortabler öffnen und schließen.



1 PROVENCE



2 PROVENCE



3 PERIGORD

1-2 PROVENCE

Flexibilität im Design

durch die Möglichkeit, Elemente schienenlos zusammen zu schieben. Die weißen Profile mit farbigen Abdeckblenden geben der Überdachung eine edle Note.

3 PERIGORD

Individualität in der Gestaltung

durch Wandanbau, hier mit Profilen in blau.



re: Fredi Haldemann,
Seniorchef, Platsch AG

li: Terry Haldemann,
Juniorchef, Platsch AG

WIR SIND ÜBERZEUGT

Unsere Kunden sind zufrieden, das ist für uns das Wichtigste – mit einem sehr guten Ergebnis über viele Jahre. Produkte von D&W-Pool vertreten wir gerne und fast ausschließlich, weil wir den gleichen Qualitätsgedanken leben und wissen, dass diese Verbindung wirklich hält, was sie verspricht.



Die Partnerschaft mit D&W-Pool gibt uns die Sicherheit und den Rückhalt, den wir für eine optimale Beratung für Sie als unseren Kunden benötigen.

Ein Pool soll Spaß machen. Dafür braucht es das richtige Becken, die passende Ausstattung und einen zuverlässigen, vorausschauenden Partner mit fundiertem, ausgereiftem Know-how. Bei D&W-Pool finden wir alles zusammen: Ein umfassendes, innovatives Produktportfolio, das vom Einsteigerbecken bis zum Premium-Modell alle Wünsche erfüllen kann. Eine Technologie, die das heute technisch Machbare umsetzt und den Umweltschutz berücksichtigt. Einen Partner, der langfristig denkt, auf Produktkontinuität achtet und Neuheiten auf einem hohen Qualitätsniveau und unter strenger Qualitätskontrolle entwickelt.

Unsere langjährige Geschäftsbeziehung ist von gegenseitigem Vertrauen geprägt und spricht für sich.

Im Hause D&W-Pool finden wir immer ein offenes Ohr, wenn es um die Lösung von Fragen, Problemen oder auch mal um eine Reklamation geht. Der unkomplizierte Dialog mit Geschäftsführer Jürgen Bergmann und seinen engagierten Mitarbeitern ist effektiv, immer lösungsorientiert und erleichtert die Zusammenarbeit erheblich. Wir können uns „blind“ auf D&W-Pool verlassen, Vereinbarungen auch per Handschlag besitzen heute noch Gültigkeit. Leistung und Service sind zuverlässig, Unterstützung – wo notwendig – wird problemlos und unbürokratisch gewährt.

Erfreulich auch, dass wir von der umfangreichen und gut organisierten Logistik im Hause D&W profitieren dürfen. Das hat uns schon manche doppelte Fahrt zu Kunden und daher unnötige Kosten gespart.

Die Platsch AG ist D&W-Fachhändler seit 1983 und wird es auch weiterhin bleiben. Eine gute Verbindung zweier Traditionsunternehmen soll man nicht brechen ;-)



... WIR PASSEN SCHON LANGE GUT ZUSAMMEN

FILTERANLAGEN & SKIMMER

EINHÄNGE-FILTERANLAGE-12 V

Für freistehende oder teileingebaute Becken mit Handlauf bis 40 mm Breite. Sicherheits-Niederspannung 12 V, steckerfertig. Siebkorb und Filterschaumplatten aus Polyurethan unterschiedlicher Filterschärfe. Mit Skim-Vac zum Anschluss eines Bodenabsaugers mit Schlauch NW 32 mm. Kein Befüllen bei Inbetriebnahme nötig. Filterschaum auswaschbar und mehrfach zu verwenden. Speziell für Kinderbadebecken oder kleine Aufstellbecken geeignet.



EINHÄNGE-FILTERANLAGE EH 15

Typ	Filter-schaum-platten	Leistung (Pumpe) in m³/h	Anschluss/Leistungs-aufnahme	Inhalt (Becken) in m³
EH 15	3	ca. 3,6	0,06 kW	bis ca. 15

* bei 1~230 V

SKIMMER-SET I

Für alle freistehenden oder teileingebauten Rund- oder Langformbecken. Mit Einhängeskimmer SK 2, Wandüberführung, komplett mit Zubehör und 2 x 300 cm Schlauch NW 38 mm. Auch zum Nachrüsten für bereits existierende Becken geeignet.




SKIMMER-SET 2

Für alle freistehenden oder teileingebauten Rund- oder Langformbecken, zum Anschrauben an die Beckenwand (Ausnahme RILAX). Mit Einlaufdüse, Verschluss-Stopfen 2 x 300 cm, Verbindungsschläuchen NW 38 mm und Anschlussteilen.




EINHÄNGESKIMMER SK 2

Für alle freistehenden oder teileingebauten Rund- und Langformbecken. Anschluss für Schlauch NW 38 mm, inkl. Skim-Vac. Auch zum Nachrüsten geeignet, da kein Ausschnitt in der Beckenwand nötig.



EINHÄNGESKIMMER SK 2 B

Für gemauerte oder betonierte Becken, ebenerdig oder mit höherstehendem Beckenrand, unverklebt. Anschluss für Schlauch NW 38 mm bzw. Ø 50 mm, inkl. Skim-Vac.



- 1 Kessel aus Niederdruck-Polypropylen. Bei Ø 400 mm mit $\frac{2}{3}$ zu $\frac{1}{3}$ - Teilung.
- 2 Spannring für komfortables Öffnen beim Sandwechsel
- 3 6-Wege-Ventil, das noch mit einer automatischen Rückspülung BADUTRONIC 93 optimiert werden kann
- 4 Hochwertige Filterpumpe (selbstansaugend), z. B. BADU 90 mit 5 Jahresgarantie oder ECO TOUCH (besonders energiesparend)
- 5 Geräuscharme Palette



DWS 40



DWS 40 B



DWS 60
DWS 80

SANDFILTER-ANLAGEN

Das Herzstück Ihres Pools

Anschließen, einschalten, sauber – so einfach geht das! D&W-Sandfilteranlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und sollen den Inhalt Ihres Pools ca. 2-3 Mal pro Tag umwälzen. Bei der Reinigung mit Sandfilteranlagen handelt es sich um die mechanische Reinigung. Je mehr Inhalt bzw. je höher Sie die Schüttung aus hochwertigem Quarzsand wählen, desto besser wird Ihre Wasserqualität.

Eine gut auf Ihre Poolgröße abgestimmte leistungsfähige Sandfilteranlage erspart Ihnen Zeit für Pflege und höhere Mehrausgaben für Pflegemittel.



DWS-SANDFILTERANLAGEN

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Niederdruck-Polypropylen, mit automatischer und manueller Entlüftung, bedienungsfreundlichem 6-Wege-Ventil mit den Funktionen **Filtern, Entleeren, Geschlossen, Rückspülen, Zirkulieren** und **Nachspülen**. Mit Manometer und Kesselentleerung. Alle Pumpen **selbstsaugend!** Geeignet für Poolgrößen von 20 bis 120 m³. Ihre Fachhändler bieten Ihnen das für Sie passende Modell an!

Noch mehr Komfort und einfachere Montage durch eine auf der Palette montierte Heizkombination. Wärmetauscher für Vorlauftemperaturen von 90°C (Typ WT) oder für Niedertemperaturen von 60°C (Typ NTB) montierbar.



DWS 80 B



DWS 120



DWS 80 mit
Heizkombination



DWS 40 ECO



DWH 110

OUTDOOR DEKOFELSEN

Die natürlich wirkenden Felsen passen sich harmonisch in Ihren Garten ein und schützen Ihre Filteranlage.

DWH 110/ DWH 150

Die Sandfilter der Luxusklasse – mit höherer Sandschüttung für eine noch bessere Wasserqualität – gibt es als Hochschichtfilter mit einem Kessel aus GFK. Geeignet für Poolgrößen von 110 bis 150 m³.

Typ DWH 110 mit Kessel Ø 650 mm
Typ DWH 150 mit Kessel Ø 800 mm



SCHWALL- DUSCHEN

Alles Gute kommt von oben

Heißer Sommer – kühles Nass, und dann noch eine gehörige Portion prickelnder, prasselnder Wasserfall, in den Sie eintauchen können. Was für ein tolles Gefühl, wenn Sie Ihren Körper wieder einmal richtig spüren – und sich viele Verspannungen wie von selbst in Nichts auflösen.

Die Schwallduschen von D&W sind gefertigt aus besten Materialien in Edelstahl V4A. Es gibt sie in vielen Größen und Stärken – ganz wie Sie es sich gerade wünschen.

1 SCHWALLDUSCHE BALI

Oberfläche poliert oder gebürstet

Auslaufmaß 500 mm,
Durchfluss ca. 30 m³/h

2 SCHWALLDUSCHE BALI MINI

Oberfläche poliert oder gebürstet

Auslaufmaß 350 mm,
Durchfluss 20 m³/h


3 SCHWALLDUSCHE MAUI

für Wandeinbau

Auslaufmaß 300 oder 500 mm,
Durchfluss 10 oder 20 m³/h

4 SCHWALLDUSCHE CANON JET TAHITI

**mit wechselbaren Aufsätzen für
ein vierfaches Körpererlebnis**
Durchfluss 6 m³/h



Der Innovations-Preis von
Schwimmbad & Sauna
**GOLDEN
WAVE 2009**

Ausgezeichnet in der Kategorie:
Attraktionen & Zubehör

GEGENSTROM-SCHWIMM-ANLAGEN

Mit voller Kraft voran

Tun Sie mehr für sich und bleiben Sie fit. Mit einer Gegenstromschwimmanlage verändern Sie problemlos per pneumatischer Steuerung vom Becken aus den Wasserwiderstand und bestimmen Ihren Leistungsgrad selbst. So wird der kleinste Pool zum Ausdauerbecken. Gegenstromschwimmanlagen werden in die Beckenwand eingebaut oder nachträglich angebracht und sind für alle Beckentypen geeignet.

BADU-JET stream

Anschluss: 1~230 V oder 3~400 V.
Eine Düse. Vormontagesatz aus Kunststoff. Besonders zum Einbau in Treppenstufen geeignet. **Pumpenleistung** ca. 40 m³/h bzw. 45 m³/h.

BADU-JET smart

Anschluss: 1~230 V oder 3~400 V.
Eine Düse. Vormontagesatz aus Kunststoff. **Pumpenleistung** ca. 40 m³/h bzw. 45 m³/h.

BADU-JET wave

Anschluss: 1~230 V oder 3~400 V.
Eine Düse und eine LED-Leuchte. Vormontagesatz aus Kunststoff. **Pumpenleistung** ca. 54 m³/h bzw. 58 m³/h.

BADU-JET vogue

Anschluss: 1~230 V oder 3~400 V.
Eine Düse. Vormontagesatz aus Kunststoff. **Pumpenleistung** ca. 54 m³/h bzw. 58 m³/h.

BADU-JET classic

Anschluss: 1~230 V oder 3~400 V.
Eine Düse. Vormontagesatz aus Kunststoff. **Pumpenleistung** ca. 54 m³/h bzw. 58 m³/h.

BADU-JET super-sport

Anschluss: 1~230 V oder 3~400 V.
Zwei Düsen. Vormontagesatz aus Kunststoff. **Pumpenleistung** 75 m³/h.

TAIFUN

Für alle Schwimmbeckentypen (besonders Betonbecken) geeignet. Anschluss: 1~230 V oder 3~400 V.
Eine Düse. Vormontagesatz aus Rotguss. Abdeckblende aus Edelstahl. **Pumpenleistung** 63 m³/h.

BADU-JET Einhänge-Anlage

Activ, standard und impulse.
Einfache Montage am Beckenrand, ohne bauliche Veränderung. Mit Standteleskop auch an Aufstellbecken montierbar. Ausführungen mit Pumpenleistungen von 25 bis 75 m³/h lieferbar.



LUFTSPRUDELLIEGEN

Eine vitalisierende Entspannung für Körper und Seele, für Groß und Klein, für Jung und Alt.

Belebend und entspannend – in Ihrem privaten Badeparadies können Sie die Anzahl der Luftliegen zu einer ganzen Liegenlandschaft kombinieren. Ein wohltuender Nebeneffekt ist die punktuelle Massage von Rücken oder Nacken mit Schwallduschen aus Edelstahl.

Material: V4A, 3mm, Oberfläche blank geschliffen oder einfarbig lackiert. In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Pumpenleistungen lieferbar.



BADU-JET stream



BADU-JET smart



BADU-JET wave



BADU-JET vogue



BADU-JET classic



BADU-JET super-sport



TAIFUN



BADU-JET Einhänge-Anlage



- I TYP BK 250 = 2,5 m² Fläche
- TYP BK 370 = 3,7 m² Fläche

Ein technisch ausgereiftes Platten-Absorber-System mit durchdachter Steuerung und vollautomatischem Betrieb zur Montage auf dem Dach und Boden. Die Kollektorenfläche sorgt ab ca. 70% der Beckenfläche für sehr gute Wassererwärmung. Material: UV-, witterungs- und schwimmbadwasserbeständiges Polypropylen mit angeschweißten Sammelrohren.

2 EUROSOL

Das extrem frostsichere Schlauchsystem aus EPDM erzielt durch die größere Oberfläche eine noch bessere Sonnennutzung. Es ist auf fast jedem Untergrund montierbar.

Die Verrohrung mit der Filteranlage ist sehr einfach. Die Standardlänge beträgt zwischen 200 bis 1000 cm, die Breite ca. 50 cm, Sammelrohre aus PVC.

2



UNSER ENERGIESPARTIPP

Kombinierte Nutzung von Sonnenkraft, wie z. B. von Solarabsorberanlage und Abdeckung ist besonders effektiv. Fragen Sie Ihren D&V-Fachhändler zu den Details.

SOLAR- ABSORBER

Gratiswärme für Ihren Außenpool. Denn in einem warmen Pool macht das Baden doppelt soviel Spaß.

Täglich liefert uns die Sonne Energie. Warum sie nicht für uns nutzen – umweltfreundlich und kostenlos? Mit den einfachen Installationen für unsere Solarabsorber können Sie auch an frischen Tagen warmes Wasser genießen.

SOLARDUSCHEN

1 Solardusche

aus Edelstahl V2A, mit Kalt- und Warmwasserhahn, eckig, 230 cm hoch, Warmwassertank aus schwarzem Gewebeschlauch, Inhalt 20 l.

2 Solardusche

aus Edelstahl V2A, mit Kalt- und Warmwasserhahn, 232 cm hoch, Warmwassertank aus PE, Inhalt 18,5 l.



BRAUSEN

3 Handbrause

Edelstahl, **nur Kaltwasser**, eckig, mit Schlauch und Entnahmehahn oder mit Mischbatterie.

4 Standbrause

Edelstahl, **nur Kaltwasser**, eckig, 230 cm hoch, mit Entnahmehahn oder mit Mischbatterie.



1

2

3

4



BECKEN- RANDSTEINE

Für jeden Geschmack der richtige Stein

Beste Antirutschigenschaften und Top-Verarbeitung aller unserer Beckenrandsteine sorgen dafür, dass Sie sicher in Ihren Pool steigen und sich gleichzeitig an einer harmonischen Optik erfreuen können. Quarz-Silizium-Marmor wird durch Druck und Hochfrequenzvibration extrem verdichtet und ist äußerst rutschsicher durch seine „gebürstete“ Oberfläche. Die form-schönen Steine aus gewaschenem Nordseekies wirken wellenbrechend durch ihre Schwappkante. Granitsteine sind extrem beständig und begeistern durch ihre feine Maserung und natürlichen, vielfältigen Farbnuancen.

QUARZ-
SILIZIUM-
MARMOR

NORDSEE-
KIES

GRANIT



Perlmutter Gelb



Khaki



Charlie Red



Young Red



Pearl White



Perlmutter Grau



Off-White



Silver Grey



Anthrazit



Tan Brown



Perlmutter Weiß



Sahara



Grey



Black




Light Black



Korall Rosa



Terracotta



Sunset Red



Sunset Gold

Original-Farbmuster hält Ihr D&W-Fachhändler für Sie bereit.



Gewaschener Nordseekies



Granit

EINSTIEGS- LEITERN

Stufe um Stufe Sicherheit durch Qualität

Ganz gleich, ob es sich um eine Hochbeckenleiter oder eine Einbauleiter handelt – alle Produkte aus dem Hause D&W unterliegen kontinuierlichen, strengen Qualitätskontrollen, denn Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

Rein ins morgendliche Badevergnügen springen Sie kopfüber, raus aus dem kühlen Nass und trittsicher wieder an Land gelangen Sie über eine unserer vielen Einstiegsleitern. Aber denken Sie daran, dass auch diese hin und wieder gepflegt werden sollten, selbst wenn sie aus V2A bestehen!



LEITERN

für freistehende Becken

Abb. 1
Edelstahlholme in Ø 43 mm mit profilierten Kunststoff-Stufen.

HBE 100/100 VA
für Hochbecken 100 cm

HBE 120/120 VA
für Hochbecken 120 cm

HBE 150/150 VA
für Hochbecken 150 cm



1

LEITERN

für teilweise eingebaute Becken

Abb. 2
Edelstahlholme im Ø 43 mm mit profilierten Kunststoff-Stufen.

TBE 120/040 VA
für Becken 120 cm, 2/3 eingebaut, 40 cm freistehend

TBE 150/100 VA
für Becken 150 cm, 1/3 eingebaut, 100 cm freistehend

TBE 150/040 VA
für Becken 150 cm, 40 cm freistehend



2



3



4

LEITERN

für Einbaubecken

Holme in Ø 43 mm, mit Edelstahl-Stufen. Stufen flach mit 2 Antirutschbelägen inkl. Einbauhalterungen.

Abb. 3
Eng ausladend. 2-, 3-, 4- oder 5-stufig lieferbar.

Abb. 4
Weit ausladend. 2-, 3-, 4- oder 5-stufig lieferbar.

Abb. 5
Geteilte Ausführung (speziell für Rollabdeckungen). 3- oder 4-stufig lieferbar.

Einige Leitern für Einbaubecken sind auch in V4A lieferbar. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



5



BEHEIZUNG

Nur bei 28°C macht das Baden Spaß

1 ANALOGE FILTER- STEUERUNG

Für Filterzeit und elektronische Regelung der Wassertemperatur.

Lieferbar in 1~230 V oder 3~400 V-Ausführung.

2 DIGITALE FILTER- STEUERUNG

Mit Display und grafischer Darstellung.

Netzanschluss ist wahlweise 1~ oder 3~phasig möglich. Inkl. Motorschutzschalter von max. 8 Ampere, durch Mikroprozessor geregelt.

3 WÄRMETAUSCHER (EINZELN)

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers über die Hauszentralheizung.

Aus V4A-Edelstahl oder Titan. Für Vorlauftemperaturen 90°C oder 60°C (Niedertemperatur). Leistung: 32 kW bis 140 kW.

4 WÄRMETAUSCHER- BAUSÄTZE

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers über die Hauszentralheizung.

Aus Edelstahl. Mit Heizungsumwälzpumpe, Schwerkraftbremse und elektronischer Steuerung. Für Vorlauftemperaturen 90°C oder 60°C (Niedertemperatur). Leistung: 32 kW bis 140 kW.

5 ELEKTRO- DURCHLAUFERHITZER

Liegende Bauart

mit Durchflusswächter, Temperaturbegrenzer und Thermostat. Heizstäbe aus Edelstahl. Leistung: 3 kW bis 18 kW.



1



2



3



4



5

WÄRMEPUMPEN

Ein wichtiger Kostensparer im Energiekreislauf

Mit der Wärmepumpe POWERFIRST machen Sie sich die Umgebung zunutze, indem Sie die Wärme der Luft als Energiegeber nutzen. Dabei sparen Sie nicht nur CO₂ ein, Sie profitieren auf Dauer bei der Wärmegewinnung. So können Sie Ihren Pool von z. B. Mai bis September wirksam beheizen und eine konstante Wassertemperatur von z. B. 28°C erreichen – und das für rund 3 € pro Tag! Lassen Sie sich von Ihrem D&W-Fachhändler die passende Wärmepumpe für Ihren Bedarf errechnen.



LUFTKAMMER- WÄRMEPLANEN

Die schützende Hülle hält die Wärme im Becken

Luftkammer-Wärmeplanen verhindern die Verdunstung von Wasser und sorgen durch den Solareffekt für eine Aufheizung des Beckens um 3-5°C. Die Plane wird vor Ort auf die jeweilige Beckenform zugeschnitten. Mit einer Aufrollstange, die am Beckenhandlauf befestigt wird, lässt sich die Wärmeplane im Handumdrehen problemlos bedienen. Für eingebaute Becken benötigen Sie eine Rollvorrichtung.

ENERGIE-INFORMATION

Ein beheizter Pool verliert ohne Abdeckung pro Nacht ca. 3°C.



WIR DENKEN WEITER

DENN UMWELTBEWUSSTSEIN BEGINNT IM EIGENEN GARTEN.

Das Grundprinzip des Schwimmbeckens haben schon die alten Griechen erfunden, die Römer haben es weiterentwickelt. Seit damals haben sich Form, Aufbau und Technik verändert und auch heute noch gewinnen Spezialisten wie D&W dem altbekannten Thema immer wieder neue, interessante Seiten ab.

Neue Materialien senken das Gewicht des Beckens und machen es dennoch stabiler und langlebiger. Funktionen wie Abdeckungen, verschiebbare Hallen, Filter, Treppen und Zubehör verbessern Sicherheit und Komfort.

Auch das Thema Klima und Energie ist im heimischen Pool angekommen. Hoch wärmedämmende Becken-Baustoffe, wärmespeichernde Abdeckungen, aktive und passive Nutzung der Sonnenenergie und Wärmequellen wie die Luft/Wasser-Wärmepumpe tragen dazu bei, das eigene Schwimmbecken umweltfreundlicher und energiesparender zu gestalten. So funktionieren Wärmepumpen z. B. schon ab einer Außentemperatur von 7°C sehr effizient und 75% der gewonnenen Energie kommt kostenlos aus der Natur!

Gemeinsam mit den D&W-Fachhandelspartnern reagieren wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Wir arbeiten immer daran, den Pool der Zukunft noch besser zu machen. Fragen Sie uns oder Ihren D&W-Fachhändler vor Ort.

MEHR ZU DIESEM THEMA ERFAHREN SIE UNTER
www.duw-pool.de





1



2



3



4



5



6



7



8



9

BELEUCHTUNG

1 TRANSFORMATOREN für 12 V-Schutzspannungen

In verschiedenen Leistungen:
50 VA, 100 VA, 150 VA, 300 VA,
400 VA, 600 VA, 900 VA.

2 VERTEILERDOSEN

Lieferbar in Kunststoff, Edelstahl
und Rotguss.

3 EINHÄNGE-UNTER- WASSER-SCHEINWERFER

mit 3-farbigen Linsen. 12 V Schutz-
spannung, 75 Watt. Zum nachträg-
lichen Einbau für Stahlwandbecken
geeignet.

4 UNTERWASSER- KLEINSCHNITTLICHER

Für freistehende Becken

Halogen. 12 V Schutzspannung,
50 Watt, aus Rotguss mit Kontermu-
ter. Zum Einbau in die Beckenwand.

5 UNTERWASSER- KLEINSCHNITTLICHER

**Für Einbaubecken
und Betonbecken**

Halogen. 12 V Schutzspannung,
50 Watt, aus Rotguss, mit
Einbaugeschäube.

6 UNTERWASSER- SCHEINWERFER

Rotguss mit Edelstahlblende.
12 V Schutzspannung, 300 Watt.
Zum Einbau in die Beckenwand.

7 UNTERWASSER- SCHEINWERFER

Edelstahl. 12 V Schutzspannung,
300 Watt. Zum Einbau in die
Beckenwand.

8 UNTERWASSER- SCHEINWERFER (D&W)

Vollkunststoffausführung.
12 V Schutzspannung, 300 Watt.
Zum Einbau in die Beckenwand.

9 UNTERWASSER- SCHEINWERFER LED (D&W)

Vollkunststoffausführung.
12 V Schutzspannung,
12 x 3 Watt LED.
Zum Einbau in die Beckenwand.



BODENABFLÄUFE

Kunststoff, Edelstahl
und Rotguss



EINLAUFDÜSEN

Kunststoff, Edelstahl
und Rotguss



MAUERDURCH- FÜHRUNGEN

Kunststoff, Edelstahl
und Rotguss

EINBAUTEILE &

1 EINBAUSKIMMER Neptun

Aus ABS. Besonders für STYRO-
POOL® geeignet. Einbautiefe 240 mm.

2 EINBAUSKIMMER AS 150

Aus Kunststoff. Besonders geeignet
für D&W-Stahlwandbecken mit passend
vorbereiteter Perforation in der
Stahlwand.

3 EINBAUSKIMMER WK 3000

Aus Kunststoff. Besonders geeignet
für Stahlwandbecken RILAX und
europool-Stahlwandbecken.



1



2



3

LICHT & EINBAUTEILE

Davon können Sie ruhig träumen

In der Dämmerung und in der Nacht zeigt sich Ihr Pool von einer ganz anderen Seite. Es ist ruhig geworden und die glatte Wasseroberfläche spiegelt die abnehmenden Lichtreflexe des Tages. Ein bisschen erinnert Sie das an die Abendstimmung im Süden, wenn Belastungen einfach wegfallen und Sie sein können wie Sie sind. – Füße ins Wasser hängen, Kreise ziehen, zuschauen, welche Lichtbrechungen und Bilder sich im sanft illuminierten Becken ausbreiten und entwickeln – ausatmen, ankommen. Oder springen Sie doch noch einmal rein?

SKIMMER

4 EINBAUSKIMMER AS 305

Aus Kunststoff. Saugbreite 190 mm, Gesamtlänge 313 mm.

5 EINBAUSKIMMER AS 200

Aus Kunststoff. Für Betonbecken, Saugbreite 200 mm.

6 WEITHALS-SKIMMER AS 355

Aus Kunststoff. Für gemauerte oder betonierte Becken, Saugbreite 400 mm.

7 WEITHALS-SKIMMER AS 255

Aus Kunststoff. Für gemauerte oder betonierte Becken. Saugbreite 380 mm.

8 EINBAUSKIMMER B 200

Aus V4A. Saugbreite 200 mm.

9 EINBAUSKIMMER

Aus Rotguss. Besonders geeignet für Betonbecken mit ALKORPLAN Auskleidung, Einbautiefe 240 mm.





Typ	Beckengröße in m ³ bis ca.
LM 2-15 S	70
LM 2-40 S	100

Typ	Beckengröße in m ³ bis ca.
Ei 10	40
Ei 17	70
Ei 25	100

Typ	Beckengröße in m ³ bis ca.
TRI 10	40
TRI 18	70
TRI 22	90

Typ	Beckengröße in m ³ bis ca.
DuoClear 15 TS	60
DuoClear 25 TS	100

Salz-Elektrolyse-Anlagen

Kostengünstig – angenehm – automatisch – wirkungsvoll. Werden einfach in die Verrohrung montiert und mit der Steuereinheit verbunden.

1 LM 2-15 S

Installation in die Rohrleitung.
Besonders geeignet bei Neuanlagen.

2 EI 10

Besonders geeignet für einen nachträglichen Einbau durch Quick-Fix-System.

3 TRI 10

Optional mit Modul TRI pH zur automatischen Regelung des pH-Wertes.

4 DUOCLEAR Salz-Elektrolyse in Kombination mit NATURE²

Hier werden die Wirkungsweisen und Vorteile der Salz-Elektrolysesysteme und NATURE² in einem Gerät kombiniert. Die steckerfertige Steuereinheit 230 V / 50 Hz wird mit dem Gehäuse verbunden, in welchem die Salz-Elektrolysezelle und die NATURE²-Kartusche untergebracht sind. Mit integrierter Zeitschaltuhr für Dosierzeiteinstellung.

5 PH-PERFECT Mess- und Regelgerät

Als ideale Ergänzung zu Salz-Elektrolyse-Systemen misst das pH-PERFECT mit einer im Filterkreislauf angebrachten pH-Sonde ständig den pH-Wert des Wassers (Leuchtdiodenanzeige 6,2 - 8,0) und dosiert die zum Erzielen des pH-Soll-Wertes nötige Menge an Dosiermittel. Lieferumfang: Komplett steckfertig, 230 V / 50-60 Hz, inkl. Montagematerial.



1 LM 2-15-S



2 EI 10



3 TRI 10



4 DUOCLEAR



5 pH-PERFECT



Der Innovations-Preis von
Schwimmbad & Sauna
GOLDEN WAVE 2009
Sieger in der Kategorie:
Wasserpflege & Chemie

für DUOCLEAR Salz-Elektrolyse mit NATURE²

SALZWASSER-ELEKTROLYSE

Salzwasser in niedriger Konzentration ist gesund,
hautaufbauend und pflegend

Hier wird im Prinzip die Kraft des Meerwassers auf Ihren Pool übertragen. Mittels einer Elektrolysezelle mit Titanplatten wird aus leichtem Salzwasser (nur 0,4 %) eine „unterchlorige Säure“ zur Entkeimung des Beckens gebildet. Bitte bei Verwendung von Edelstahl-Einbauteilen mindestens V4A bzw. bei Heizern Titan oder Kunststoff wählen. Überprüfen Sie bei nachträglichem Einbau vorhandenes Zubehör, Teile aus Rotguss benötigen eine spezielle Legierung. Unser Tipp für Sie – bestens geeignet für die Salzwasser-Elektrolyse sind STYROPOOL®-Becken mit Kunststoffeinbauteilen und einer Polyestertreppe!



WIR ENTWICKELN NEUE KONZEPTE.

DIE KRAFT DES MEERES ZU HAUSE NUTZEN

Salz – die Urkraft des Meeres – lässt sich auch im Swimming-Pool zu Hause einsetzen. Salzwasser macht es möglich, das Wasser im Becken ganz ohne Chemie rein zu halten.

Salzwasser in niedriger Konzentration (10% des Salzgehaltes im Meer) wie es bei der Salzwasser-Elektrolyse ins Becken kommt, ist der Gesundheit zuträglich. Es fördert wie Meerwasser die Durchblutung, strafft das Bindegewebe und macht die Haut zarter. Besonders Menschen mit Hautproblemen wie Neurodermitis werden sich im Salzwasser wohlfühlen. Ein Bad im heimischen Pool kommt dann einer heilsamen Kur am Meer sehr nahe – und kann täglich genommen werden.

Die Entkeimung des salzhaltigen Poolwassers erfolgt über die Salzwasser-Elektrolyse. Sie erfordert keine Chemikalien, so können keine unerwünschten Rückstände oder Trübungen ins Wasser gelangen, Bakterien und Algen werden dennoch wirksam zerstört. Diese Art der Wasserreinhaltung ist langfristig günstig und entlastet die Umwelt. Auch der Zeitaufwand für die Wasserpflege sinkt ... sie sollen Ihren Pool ja genießen und nicht daran arbeiten.

Fast alle Poolmaterialien (bis auf verschiedene Metalle) kommen mit Salzwasser gut zurecht – wir sagen Ihnen, worauf bei einer neuen oder bei der Umrüstung einer bestehenden Anlage zu achten ist.

MEHR ZU DIESEM THEMA ERFAHREN SIE UNTER
www.duw-pool.de



CHLOR-FIXTAB, CHLOR-GRANUFIX

Schnell lösliche Desinfektion und Algenbekämpfung. Organische Chlorverbindung, aktiver Chlorgehalt (FIXTAB ca. 54% / GRANUFIX ca. 55%). Auch für hartes Wasser, alle Filtersysteme. Keine Beeinflussung des pH-Wertes. Rückstandsfrei, kalkfrei. Zur schnellen Anhebung des Chlorgehaltes und Stoßchlorung.

ALGICID SCHAUMFREI

Hochkonzentriertes Algenbekämpfungsmittel. Lang anhaltende Wirkung ohne Giftstoffe. Ruft auch bei hoher Anwendungskonzentration weder Augen- noch Schleimhautreizungen hervor.

DAUER-CHLOR

Langsam lösliche Großtablets zur Desinfektion und Algenbekämpfung. Organische Chlorverbindung, aktiver Chlorgehalt ca. 90%. Zur problemlosen Dauerchlorung. Geeignet auch für hartes Wasser und alle Filtersysteme. Keine Beeinflussung des pH-Wertes. Rückstandsfrei, kalkfrei.

3-FACH KOMBITABLETTE

Multifunktionstablette zur Desinfektion, Algenbekämpfung und Trübungsentfernung. Die 3-fach Tablette beschert Ihnen ca. 2-3 Wochen ungetrübte Badezeiten.

pH-PLUS

Schnell lösliches, alkalisch reagierendes Granulat. Zur Anhebung des pH-Wertes im Schwimmbeckenwasser.

pH-MINUS

Schnell lösliches, sauer reagierendes Granulat. Zur Senkung des pH-Wertes im Schwimmbeckenwasser.

RAND-REINIGER

Besonders materialschonende Reinigung. Gegen Fett-, Schmutz- und Rußränder an Schwimmbeckenfolien und Kunststoffschwimmbecken.

WINTERSCHUTZ

Überwinterungsmittel für wassergefüllte Freibäder. Zur Vermeidung von Kalk- und Schmutzablagerungen sowie Algenbefall, zur Überwinterung gefüllter Schwimmbecken. Erleichtert die Grundreinigung im Frühjahr wesentlich.

FLOCK-KARTUSCHEN

Flockmittel in konzentrierter, langsam löslicher Form. Speziell entwickelt für die Flockung in Schwimmbecken mit Sandfiltern. Nach dem Rückspülen Kartuschen in den Skimmer legen, dort geben sie kontinuierlich über mehrere Tage Flockmittel vor dem Sandfilter ans Wasser ab. Weitaus bessere Wirkung als herkömmliche Flockmittel.

DOSIERSCHWIMMER

Zur Auflösung von Dauerchlor-Tabletten.

BADE THERMOMETER

Aus Kunststoff. Schwimmende Ausführung.

TESTGERÄTE FÜR CHLOR- UND pH-WERT

Zur Messung des Chlorgehaltes und Bestimmung des pH-Wertes.

REPARATUR-SET

Folie und Spezialkleber. Zur Reparatur von Innenhüllen und PVC-Abdeckplanen.

FLÜSSIG-CHEMIE

Zum Einsatz in automatischen Dosieranlagen führen wir auch Chlor flüssig, pH-Minus flüssig, pH-Plus flüssig in Kanistern.

ALTERNATIVE WASSERPFLEGE-PRODUKTE – ALS PROBLEMLÖSER ODER CHLORFREIE DOSIERUNG

METAL MAGIC

Metall-Entfernung. Entfernt Eisen, Kupfer, Silber, Kalzium und andere Metalle (außer organische Ablagerungen) aus dem Schwimmbeckenwasser.

COVER CLEANER

Saurer Spezialreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen auf der Schwimmbadabdeckung. Material- und umweltschonend. Ideal für alle nichtrostenden Materialien.

FILTER CLEANER

Reinigung für Sand-, Kartuschen- und Kieselgurfilter. Bessere Wasserqualität durch Erhöhung des Filterdurchflusses und geringere Reinigung. Entfernt Kalk, organische Partikel, Ölreste sowie fettartige Verschmutzungen.

AQUAPOWER

Hochaktives, anorganisches Chlorgranulat für Schockbehandlung. Sauberes und reines High-Tech Chlorprodukt. Wenig Kalk und keine Cyanursäure. Stärkere und schnellere Wirkung – baut sich schneller wieder ab.

NOVA CRYSTAL

Flüssiges Langzeit-Wasserpflege-System zur Desinfektion des Schwimmbadwassers in Außen- und Hallenbecken. Zweikomponentensystem bestehend aus NOVA CRYSTAL Alpha und NOVA CRYSTAL Omega. Schützt zuverlässig und zeitsparend vor Algen und Bakterien.

HERISIL®

Flüssiges Desinfektionsmittel mit ausgeprägten bakteriziden, algiziden, fungiziden und sporiziden Eigenschaften auf der Basis von Wasserstoffperoxid (< 50 %), stabilisiert mit Silbersalzen.

WASSER- PFLEGEMITTEL

Damit Sie sich lange rundum wohlfühlen

Neben der mechanischen Grundreinigung, für die Ihre Filteranlage zuständig ist, gibt es zusätzlich das D&W-Wasserpflegeprogramm, das durch seine hohe Wirksamkeit die Hygiene und Qualität Ihres Schwimmbeckenwassers garantiert. Hier finden Sie alles vom Desinfektions- und Algenbekämpfungsmittel bis hin zum Flockungsmittel. Ihr Fachhändler berät Sie gerne auch ausführlich darüber!

Die Qualität der D&W-Wasserpflegemittel garantiert ungetrübten Badespaß. Denken Sie daran, gleich die entsprechenden Pflegemittel mitzubestellen und fordern Sie unsere **kostenlose Wasserpflegebroschüre** an! Diese zeigt Ihnen verständlich, auf welche Werte Sie bei der Poolpflege achten müssen. Natürlich bieten wir Ihnen auch komfortable Mess- und Regelanlagen an, die flüssige Produkte zur Pflege automatisch dosieren.

Vertrauen Sie auch hier unserer über 25-jährigen Erfahrung – es wird Ihr Vorteil sein!





AUTOMATISCHE SCHWIMMBECKEN-REINIGER

Man gönnt sich ja sonst nichts ... Ihr persönlicher Poolboy spart Ihnen Zeit für mehr Schwimmen und mehr Vergnügen.

INDIGO

Leicht bedienbarer Schwimm- badroboter. Einfache Reinigung, zuverlässig und leistungsstark. Wahlweise im PERFECT-Reinigungszyklus (3 h) oder TURBO-Reinigungszyklus (1,5 h).

Lieferung inkl. Schaltkasten, primär 1~230 V/50 Hz, sekundär 30 V/150 Watt, Transportwagen, geschäumtes PE-Schwimmerkabel 18 m lang, Filtersack 20 µm.

mehrere Tausend Liter Wasser. Mittels Display-Tasten am Schaltkasten auch per Hand steuerbar.

Lieferung Gleichspannung 30 V, Transportwagen, integrierter Trafo (1~230V/30 V), Kabellänge 17,5 m. Filtersack 20 µm.

VORTEX 3

Vollautomatischer Schwimm- badroboter. Innovative Vortex-Technologie. Extrem starker Wirbel im Filterkorb verhindert Verstopfung der Filterwände. Filterkorb kann mit einem Handgriff entnommen und entleert werden. Wahlweise Reinigungszyklus „Boden“ (1,5 h) oder „Boden/Wand“ (2,5 h).

Lieferung inkl. Transportwagen mit Schaltkasten, primär 1~230 V/50 Hz, sekundär 30 V/150 Watt, geschäumtes PE-Schwimmerkabel 18 m lang, Filterkorb 100 µm.

CYBERNAUT NT

Intelligenter, vollautomatischer Schwimmbadroboter mit Mikroprozessortechnik und patentiertem Getriebeantriebssystem. Reinigt unbeaufsichtigt Ihren Pool auch unter der Rollabdeckung, mit einem speziellen Programm für die Bodenreinigung.

Das Filtersystem säubert pro Stunde



INDIGO



CYBERNAUT NT



VORTEX 3

SCHWIMM- BECKEN- REINIGER

Auch Ihr Pool möchte ein gepflegtes Äußeres

Das macht sich doch fast wie von selbst – einfach an den Skimmer des Pools anschließen und am Boden liegenden Dreck mittels Schlauch in die Filteranlage absaugen.

MANUELLE REINIGUNG



BODENABSAUGER BS 307

Teleskopstange 150/300 cm. Saugdüse, 7,5 m Schlauch Ø 38 mm.

BODENABSAUGER BS 509

Teleskopstange 250/500 cm. Saugdüse, 9 m Schlauch Ø 38 mm.



BODENABSAUGER BS 511

Teleskopstange 250/500 cm. Saugdüse in besonders schwerer Ausführung, 12 m Schlauch Ø 38 mm.

HALBAUTOMATISCHE REINIGUNG



ZOOM

Automatischer Schwimmbadreiniger (Filterpumpe ab 5 m³/h). 10 m Spezialschwimmschlauch, speziell für Aufstell- und Folienbecken mit flachem Boden.



SUPER G+

Automatischer Schwimmbadreiniger (Filterpumpe ab 8 m³/h). 12 m Spezialschwimmschlauch. Reinigt Boden und Wände. Beckentiefe max. 3 m, inkl. Laubfänger / Grobsieb.



REINIGUNGSGERÄTE ... die kleinen nützlichen Helfer



Einzelne Saugdüsen in verschiedenen Ausführungen.



Oberflächen- und Bodenkescher, Reinigungsbürsten, Teleskopstangen.

BEST OF ...

Ausgezeichnete Pools, die wir in Zusammenarbeit mit unseren regionalen D&W-Fachhändlern gebaut haben.



D&W-Pool ist Mitglied im bsw (Bundesverband Schwimmbad & Wellness e. V.) und engagiert sich dort für die Poolbranche, denn nur gemeinsam sind wir stark und haben die nötige Durchsetzungskraft auf dem Markt.



1997



2000



2005



2008



2009





Geschäftsführer
Jürgen Bergmann

STARKE TRADITION

„Made in Germany“ ist uns wichtig, denn wir sind ein Unternehmen, das sich da zuhause fühlt, wo es herkommt. Auf unser Siegel sind wir stolz, denn es bedeutet Top-Qualität – auch heute noch. Daran arbeiten wir ständig für Sie und für uns, damit es auch in Zukunft ein verlässliches Qualitätssiegel bleibt.



25 Jahre in einem Unternehmen – was wie eine Mär aus goldenen Zeiten klingt, ist beim Hersteller und Großhändler D&W-Pool auch heute noch Normalität. Geschäftsführer Jürgen Bergmann ist ein typischer Vertreter der „D&W-Familie“: Vor 25 Jahren als Auszubildender in die Firma eingetreten, ist er dem Unternehmen bis heute treu und leitet seit 2002 dessen geschäftliche Geschicke. Er selbst sieht sich nicht als Sonderfall, sondern ist überzeugt, dass ihn die Tugenden zum Erfolg gebracht haben, die D&W-Pool und seine ca. 40 Mitarbeiter seit der Gründung 1982 und auch nach dem Einstieg von Zodiac im Jahr 1995 auszeichnen – mittelständisches Arbeiten.

Dazu gehört neben der Freude am Element Wasser die Lust, dem Thema Badespaß immer wieder überraschende Seiten abzugewinnen. Dazu zählt der Spaß an neuen Ideen und die handwerkliche Leidenschaft, sie konsequent in Produkte umzusetzen. Mit denen sollen die Kunden zu Hause ihrem frischen Hobby angenehmer, komfortabler, umweltfreundlicher,

preiswerter, sportlicher oder ästhetisch ansprechender frönen. Mehr als 70.000 verkaufte D&W-Pools sind ein deutliches Zeichen.

Der unkomplizierte Umgang der Mitarbeiter untereinander ist es, der Ideen einen leichten „Weg durch die Instanzen“ bahnt. Wem etwas Neues einfällt, der bespricht es mit seinen Kollegen oder einfach direkt mit dem Chef. Denn der ist nur selten hinter verschlossenen Bürotüren zu finden. Wenn er einmal nicht greifbar ist, dann, weil er bei Fachhändlern und Pool-Besitzern quer durch Europa unterwegs ist, um Wünsche und Inspirationen zu sammeln, unterstützend einzugreifen oder die aktuellsten D&W-News zu präsentieren. Zurück im Unternehmen würde er als Praktiker dann am liebsten gleich selbst Hand anlegen und neuen Ideen gemeinsam mit dem Team Gestalt geben.

„Erfolg hat bei D&W-Pool immer viele Väter“, meint Jürgen Bergmann, „und deshalb feiern wir ihn auch immer gemeinsam – wie sich das in einem familiären Unternehmen gehört“.



Das D&W-Firmengelände in Johannesburg



Jürgen Bergmann
mit dem „Golden Wave Award 2009“

Gold auch für den Mittelstand. Denn es sind Unternehmen wie D&W-Pool, die dafür sorgen, dass auf der Basis von Konstanz und Arbeitsplatzsicherheit innovative und qualitativ hochwertige Produkte entwickelt werden können. So ist über die Hälfte der Mitarbeiter seit mehr als 15 Jahren bei D&W beschäftigt.

Ohne Tradition keine Zukunft, ohne verlässliche Firmenstrukturen und Mitarbeiter kein gesundes Wachstum.

QUALITÄTS-ZERTIFIKAT

D&W Pool
25 Jahre Qualität

für
D&W-Stahlwandbecken
D&W-STYROPOOL®-Becken
D&W-Polyesterbecken Marbella
D&W-Sandfilteranlagen

steht für unsere ausgereifte Technologie. Strenge Kontrollen während des Herstellungsprozesses garantieren saubere Verarbeitung und beste Qualität bei Korrosionsschutz, Wasserdichtigkeit und Stabilität.

 Leiter Fertigung
 Geschäftsführung

Wir gewähren eine verlängerte Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum bei Rücksendung des Coupons oder bei Web-Registrierung.

Name _____ (Bitte bei Rücksendung mitbringen)
Adresse _____
Fachhändler _____
Rechnungsnummer / Lieferdatum _____
STAHLOWANDBECKEN ☐ BARI ☐ KRETA ☐ LAGO SB ☐ RILAX ☐
STYROPOOL®-BECKEN ☐ _____
POLYESTERBECKEN ☐ _____
SANDFILTERANLAGEN ☐ _____

Debes & Wunder GmbH & Co. KG · Aschaffener Str. 28 a · D-63867 Johannesburg · www.duw-pool.de

AUSGEZEICHNET!

Damit Sie sich länger sicher fühlen haben wir ein Qualitätssiegel eingeführt, das ausgewählte Produkte unseres Hauses auszeichnet und die Garantieleistung für Sie um ein Jahr auf drei Jahre verlängert, denn D&W-Pool Entwicklungen stehen neben innovativem Design und einfacher Handhabung immer für beste Verarbeitung.

Die Garantie tritt mit Ihrer Registrierung in Kraft.

IHR D & W - FACHHÄNDLER BERÄT SIE GERNE:

Debes & Wunder GmbH & Co.
Schwimmbad · Schwimmbadzubehör · Freizeitprodukte KG
Aschaffener Straße 28a · D-63867 Johannesburg
Tel.: +49 (0)60 21 / 36 49-0 · Fax: +49 (0)60 21 / 36 49-90
www.duw-pool.de



ZODIAC MARINE & POOL

Die Firma Zodiac Marine und Pool, weltweit anerkannt für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte im Bereich Wassersport, bürgt mit ihrem Namen auch in der Welt des Schwimmbeckens für eine ganze Reihe von Swimmingpools, automatischen Reinigern und Wasseraufbereitungssystemen, die sie anbietet. Die Tatsache, dass sich ZM&P hierbei auf das technologische Know-how und die Erfahrung von D&W-Pool, Baracuda, PSA, Nature² und Clearwater stützt, garantiert Ihnen hochentwickelte und leistungsfähige Geräte. Eine wirkliche Gewähr für Effizienz und Zuverlässigkeit!